

Recría: de 2 a 5 o 6 meses de vida

En este periodo consumen 7 Kg. de alimento balanceado para recría por polla. Durante el comienzo del periodo de recría las aves deberán tener el tamaño de una perdiz y se pueden pasar a gallineros, en los cuales el alimento balanceado de tipo recría y el agua limpia nunca debe faltar. En este periodo las aves ya están totalmente emplumadas y no necesitan calor artificial, solo un refugio donde acudirán a dormir y preferentemente debe ser el mismo donde se ubicaba el corralito.



Comedero de lata y bebedero de botella invertida.



Perchas para dormir.



Nidales.

Postura: a partir de los 6 meses o del comienzo de la postura

Los implementos nuevos que debemos incorporar en este periodo son los nidales, que pueden ser confeccionados en un cajón de fruta con paja, ubicándolos al menos a 45 cm de altura. Se coloca uno cada 4 gallinas. Recolectar huevos 2 veces por día y registrar las posturas diarias.

Otro punto a tener es que la luz necesaria para que la postura sea óptima debe ser de 14 hs a 16 horas por día, recordando que al atardecer se prenden los focos y se dejan prendidos solo las horas restantes.

La alimentación de este periodo se realiza brindando 100 gr. de alimento balanceado para ponedora por día, complementando con restos de verduras y frutas provenientes de la huerta.

Recopiladores: Lic. Carla Larrosa, M.V. Dante Huinca, Ing. Agr. Maximiliano Bongiorno.



Cría de gallinas ponedoras

PRO HUERTA

El Programa Pro Huerta busca desarrollar sistemas locales de producción para el autoabastecimiento y la comercialización de alimentos agroecológicos en el marco de la economía social.

Las líneas de acción confluyen y se complementan en pos de garantizar la soberanía alimentaria de la población.

Las pollitas ponedoras durante su etapa de postura, pueden complementar su alimentación con subproductos de la huerta y el monte frutal, consiguiendo aportar el componente proteico a la dieta familiar.

